



Venta exclusiva a través de SEPRO ROBOTIQUE



# MTPReel™ - SEPRO

El sistema de retracción automática de cable para mayor seguridad en la zona de trabajo



#### **Safety First**

El cable de conexión puede sacarse y fijarse a la longitud deseada y enrollarse automáticamente después de su uso. Un módulo de freno integrado reduce la velocidad de enrollado y garantiza una retracción cuidadosa y ordenada del cable. De este modo se previenen situaciones peligrosas, como tropiezos o daños en el cable.



#### Ahorro de tiempo

En la Industria, el tiempo es un factor de éxito clave. MTPReel™ contribuye al miemo, gracias a su manejo intuitivo. El enrollado rapido y cuidadoso del cable ahorra tiempo. Tiempo, que sus empleados pueden invertir en ortas tareas.



### Prevención de errores de manejo

MTPReel™ garantiza una asignación unívoca del dispsitivo de control al controlador. Esto evita tener que buscar intensivamente la opción de enchufe adecuada y previene eventuales errores de manejo provacados por combinaciones incorectas.



## Optimización de la seguridad de la instalación

El almacenamiento ordenado del cable de conexión en el sistema MTPReel™ lo protege de la suciedad y daños accidentales. Esto incrementa significativamente la vida útil del cable, así como la seguridad de la instalación.



## Sistema patentado probado - made in Italy

El sistema MTPReel™ es fabricado por nuestra empresa asociada, aplicando los máximos estándares de calidad.

Versión diciembre 2021 www.sumcab.de



# Especificaciones técnicas



Control	do	robot
COLLIGIO	uc	IODOL

Tamaño de carcasa

Longitud del cable de extracción al dispositivo de control

Longitud del cable de extracción al armario de distribución

**Dimensiones** 

Peso

Touch / Visual 2 / Visual 3

Medium Touch / Visual 2 / Visual 3 Large\*

10 m / 12 m 18 m / 20 m / 22 m 5 m 5 m 325x275x185 mm 6 kg 450x361x195 mm 9 kg



Touch



Visual 2



Visual 3

Das MTPReel™se encuentra disponible para los dispositivos de control manual Touch, Visual 2 y Visual 3 de SEPRO ROBOTIQUE.

#### **Extras**

- Carcasa de material resistente a los golpes
- Soporte de montaje giratorio
- Módulo de freno integrado, para enrollar el cable cuidadosamente
- Polea desviadora de cable con elementos de resorte para una retracción cómoda y amortiguada
- Fijación automática desacoplable de la extracción y retracción del cable cada 50 cm
- Sistema rotativo de transferencia de contacto, para una transferencia de datos segura

## Accesorios

## Elemento de montaje

- Caballete de tubo perfilado (rígido o giratorio)
- Placas de fijación para armarios de distribución, perfiles de aluminio o elementos de vallas

#### Cables de conexión y cables alargadores

- Cables de conexión disponibles para todos los sistemas MTPReel™ de 10 m y 20 m
- Cables adaptadores disponibles para todos los sistemas MTPReel™ de 10 m, 15 m y 20 m

SUMCAB Specialcable GmbH Allmendstraße 5/1 D-74629 Pfedelbach - GERMANY +49 7941 / 646 70 0

✓ vertrieb@sumcab.de









Versión diciembre 2021 www.sumcab.de

<sup>\*</sup> Dependiendo de la configuración del robot, puede ser necesario una 2ª CPU.